

Cot à queue verte Anjou
dit Bourgogne
Vas 8 A 1

Cot à queue verte d'Anjou N°1 dit Bourgogne=Canari





Collection Vassal-Montpellier

458Mtp3

8 A 1
Cot à queue verte
Anjou dit Bourgogne
458Mtp3

Cot à queue verte d'Anjou n°1
dit Bourgogne
= Canari
8 A 1





Désignation : *Cot à queue Verte Anjou*
Cl^o 1

Clos Planche 8 Côté H N° 1

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

13-8-56

1 - 0

2 - 1

3 - 0

4 - 0

5 - 0

Pr: 5.

1^{re} époque

1^{re} époque

Cot à queue Verte Anjou n° 1

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

19-8-57
Pr: 2

1 6
2 5
3
4
5

1^{re} époque

Cot à queue verte Anjou N° 1

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 24-8-1958 Pr: 0

Charge :

s. 18

23

(Cot à queue)
3
4
5

Cot à queue Verte Anjou n° 2

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité :

18-8-59
Pr: 0

Charge :

s. 1 1

2 0

3 0

X

4

Année 1960

N^o Cat a' queue verte Angou N^o 1 Planche . 8 A 1 Côté

Nombre		D A T E S				
Total						
		9.3	12.3			
1	6	0	2			
2	2	0	1			
3	2	1	2			
4						
5						
				DE 121-3-60		

3.5.54

Désignation : *Cot à queue verte Anjou no 1*

VASSAL Planche *8* Côté *A* N° *1* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres *9*.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Truel

Désignation :

VASSAL.

Planche 8

Côte *A*

No 1

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D chiveta
aramea

BRock
17-6-56

N° ordre

Désignation : *Cot à queue verte Anjou n°1*

VASSAL Planche 8 côté A N° 1 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé ~~4~~ *extrémité jaune rouge clair à l'apex*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation : *Cot à queue verte Anyan n° 1*
VASSAL Planche 8 côté A N° 1 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
28 - *dessus aranéeux* à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
33 - entièrement ① - partiellement 2 .
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ⑤ - autre 6 .
34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

R. Sahuc .28.5.54

N° ordre

Désignation *Cot à queue verte Angou n° 1*

VASSAL planche 8 côté A N° 1 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ③.
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- limbe glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5 -
- *Lobes* ①
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée ③ - gaufrée 4 - plissée au point pétioilaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétioilaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ① - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ③.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26-7-54

N° ordre

Désignation *Col à queue verte Rayon 1121*

VASSAL planche 8 côté 11 N°1 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux ① - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRock
30.8.56

N° d'ordre

Désignation

Cot à queue verte Anjou n° 1

VASSAL planche 8 côté A N° 1 souche ~~1~~ 2 3 4 5

*plus de
grappe*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ?
ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

Photo.

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très
petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
32 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
33 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

J. Tinet 25 AOUT 1956

Dénomination

Planche côté 8.A.1 Rang souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-12 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leyschmann
25. 11. 59

N° d'ordre : 045803 . . . N° dossier :

Désignation: . *Canari* ~~Cot. à queue verte Anjou n°1 dir. Boungogne~~

Origine :

Emplacement: EM Vas. 8 A 1 . Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - ~~1~~ - 3
- 2 - L₁/L ~~1~~ - 2 - 3
- 3 - L₂/L 1 - 2
- 4 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - ~~2~~ - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 9 - Dents : forme 1 - 2 - 3
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - 3
- 11 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3
- 13 - *obtus. ou lég. tronquée*

N° ordre .045803... N° dossier
Désignation *Canari* ... *Canari*
Origine
Emplacement: E.M. Vas *8 A.1* Vign.

H
Ph
Bon Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 ① - ② - ③

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - ② - 3

Forme 4 - ⑤

Mediane/Base ⑥ - ⑦ - 8